金花红茶


好山好水出好茶
金花红茶
Cordyceps Militaris
Camellia
金花红茶
绿青山
净含量：480克


金花红茶
绿青山

★金花红茶成份



主要成分：
原生态种植红茶



配料：
野生金银花



配料：
野生金花

茶的医典传承

- 《神农本草经》：神农尝遍百草，日遇七十二毒，得茶而解之。
- 《神农本草经》：茶味苦，饮之使人益四、少卧、轻身、明目。
- 《古今合壁事项外集》：“茶有理头痛、饮消食、令不眠”之功效。
- 《本草纲目》：“茶苦而寒，最能降火又兼解酒食之毒，使人神思闿爽，不昏不睡，此茶之功也。
- 《本草拾遗》：“诸药为各病之药，茶为万病之药。

金花红茶三大特色：

原生态种植

采摘速冷链

二次低温炮制

茶的有效成分

- 一、茶多酚——人体保鲜剂
- 茶中的茶多酚含量高达18%-36%，是茶中最重要的成分。众所周知，关于茶叶抗氧化功能的研究，都是关乎茶多酚的。
- 其作用如下：
- 1、抗氧化：茶多酚在清除自由基、抗氧化、抗衰老方面的功效非常明显。
- 2、可降低罹患心血管疾病的风险：因为茶多酚可以降低血液当中的总胆固醇、甘油三酯，从而在降低冠心病、心肌梗死等心脑血管疾病方面的功效很突出。
- 3、抗菌：对于感染性疾病的预防，摄入适量茶多酚，临床研究发现有很明显的抗菌作用。
- 简而言之，自由基会攻击和破坏人体的组织和细胞，从而导致种种后果，诸如衰老、器官病变、皮肤变坏、癌变等等。茶多酚可快速清除自由基，堪称是人体的保鲜剂。
- 有一个著名的抗氧化能力比较实验：2杯绿茶=4个苹果=5个洋葱=7杯橙汁。

茶的有效成分

二、　茶氨酸：天然的镇静剂

- 茶叶中的氨基酸共有26种，含量在1%一4%，极易溶于水且具有鲜甜味。而茶氨酸是其中含量最高、最特别的氨基酸，因为茶氨酸几乎在其他植物里找不到，是茶特有的。
- 如果说咖啡碱提神，则茶氨酸是安神的。这两者相辅相成，让茶叶有提神的作用，但又不会过度兴奋。茶氨酸被称为“天然的镇静剂”，能够使人注意力集中。咖啡碱的作用是短期产生的，而茶氨酸的安神、增强记忆则是长时间的积累才会显现的。

三、咖啡碱——提神抗疲劳

- 茶中的咖啡碱比咖啡中的含量高，由于最早在咖啡中发现的，所以只好以此命名。
- 咖啡碱具有提神益思、强心利尿、消除疲劳等功能。喝了茶感觉精神很好，就是咖啡碱在起作用。

茶的功效具体表现

具体体现在：

- 第一、改善微循环，净化血液；
- 第二、能参与构成人体必需的酶、激素和部分维生素；
- 第三、能够帮助头发抵抗自由基，抗老抗氧化，可以帮助头发及皮肤抵抗自由基，防止细胞衰老；
- 第四、保证头发的正常生长，氨基酸是蛋白质的基本单位，皮肤、指甲、头发都是由蛋白质组成的，氨基酸能够保证头发的生长，补充头发生长的基本营养和元素；
- 第五、可以提高肌肤的免疫功能，增强淋巴系统的排毒能力，增加抗敏性，对敏感性皮肤有良好的改善作用；
- 第六、起到氮平衡的作用。

金花红茶的特殊性

金花红茶主要成份是野生红茶，除了具有跟茶类同样的功效外，另外因为其种植、采摘、泡制过程中的独特工艺，让其在功效方面更上一层楼。产品中含有的超活性分子，是疏通微循环，修复受损细胞的最好材料。

★特色： 种植，采摘，炮制

一、种 植

原生态种植，远离村庄农田，在没有种植任何农作物的山地种植茶叶，防止通过空气传播飘移产生农药残留，茶在管理过程中，采用自然选择的方式来选择优质的茶树确保原材料的品质



原生态种植，已审核通过

★特色： 种植，采摘，炮制

二、采 摘

采摘完**1小时**以内必须对**茶青惰化冷藏**处理，以确保不破坏茶叶里面的有效成份，完整的保存了茶叶本身含有的超活性分子，进入人体后发生强大的功效。



★特色： 种植，采摘，炮制

三、炮 制

采取独创的**二次低温发酵**技术，将茶叶中大分子物质锻炼成小分子超活性成分，并**去除茶碱**，减少使用后的调理反应，不仅可以**中和人体内的酸性物质**，还具有**疏通血管**，**修复微循环**的功能。



★金花红茶用量及用法：

在调理很多疾病与症状时，金花红茶分**保养装**和**调理装**区别有三点：

一、调理装的茶叶等级相对等级高，**嫩叶**多些，茶的品质更好。

二、茶包的使用量：会根据症状的不同使用量不同，

保养量1-2包，调理量2-4包

三、用法：每包700-1000毫升的水煮开后，再煮20分钟左右，最大程度释放茶的有效成分。



★金花红茶的适用范围:

1. 失眠、乏力等免疫力低下者。
2. 高血压、高血脂、高血糖、高胆固醇、高甘油三酯人群。
3. 胸闷、心慌、中风后遗症等心脑血管问题。
4. 尿酸、肌酐、尿素氮异常等肾功能综合问题。
5. 各种疼痛，风湿骨痛、类风湿关节炎等。
6. 各种肠胃问题。
7. 调理女性乳腺，月经不调等问题。
8. 生发，白发转黑。
9. 减重、塑形、逆龄。



金花红茶的功效：

1，改善人体微循环，修复受损细胞，溶解血栓，清理血管壁垃圾，恢复血管弹性；

2，具有中和胃酸，降低血液富余营养成分，对血脂、胆固醇、尿酸、肌酐、尿素氮等有很好的清理作用；

3，具有很强的渗透性和细胞修复功能，可以阻止人体内异形细胞的形成，抑制肿瘤内血管生成和摧毁肿瘤供血系统的功能

★金花红茶是我们人体的内置扫描仪

人体是有记忆的，曾经的身体伤害或者情绪，或许我们都已遗忘，但是都在身体留下印记，例如形成结节等，这些都会导致微循环阻断或损伤。饮用原生态种植的金花红茶，强大的活性因子疏通微循环，就像唤醒身体的记忆，逐个找到并修复旧疾，消除身体的隐患。



金花红茶就相当于我们**身体内置的扫描仪**，
能精准的探测出身体的各种明显或隐藏的问题。

所以在调理过程中，因人、因症不同会出现不同的调理反应，请各位伙伴提前知晓，以免造成不必要的担忧。

★解析金花红茶为什么对大部分的症状都有效果？

金花红茶功效一：改善人体微循环，修复受损细胞，溶解血栓，清理血管壁垃圾，恢复血管弹性；

血管是我们身体里面最重要的交通枢纽，大部分的营养与垃圾的运送靠血液微循环完成。

1、垃圾运走不及时，就会出现静脉异常，各种静脉曲张，或者青筋（静脉血管）努张，弯曲，隆起，

2、垃圾运不走还会出现垃圾打包现象，比如各种的结节之类，

3、气血不畅，供养不足时引起的各类疼痛，或器官功能下降，

4、垃圾毒素运不出去、总蛋白高引起的血管萎缩与坏死（尿毒症、类风湿、糖尿病足等）

我们的"金花红茶”通过对血管的修复，改善人体的血液微循环，从而改善人体的总体大环境。血净百病消，人体血液干净，自然免疫力与自愈力就好，疾病与症状就可以不药而愈，不是药才能治病，人体本身就自带大药库。



★解析金花红茶为什么对大部分的症状都有效果？

金花红茶功效二：具有中和胃酸抑制食物消化，降低血液富余营养成分，改善血液环境，恢复血液正常机能的作用。

●平时有胃部症状的人或者有潜在胃炎人，在喝茶的时候就会有一个明显的感觉，就是胃不舒服，胃胀，呕吐，反酸，胃痛等，但是反复几次不知不觉中胃就调理好了 。

●因为平时我们的胃泡在胃酸中，胃的神经是麻痹状态，没有太大的感觉，所以很多人胃糜烂，溃疡严重的都是偶尔才感觉到痛，可是金花红茶一进喝进去后，中和了胃酸，神经感觉立马恢复，以前不显的症状就会浮出来。葛根茶同时也在修复受损的胃粘膜，所以反复几次胃就调理好了。

●消耗血管中富余的营养，当胃酸中和后，我们对营养的吸收会降低，现在的人大部分都是处在一种营养过剩的状态中，平时活动太少，体力劳动又没有，而伙食又很好，所以这些富余营养会堆积在我们皮下、内脏、血管中，日程月累就会引起血压升高，血糖升高，脂肪肝，肥胖，心脑血管等问题。我们喝茶阻断大分子的脂肪，蛋白质的吸收，而不影响小分子营养的吸收，同时还会增加对小分子营养吸收，这样就会减少身体的富养，同时还会去消耗过去储存在皮下、内脏、血管内的油脂及蛋白质垃圾等，让人体的血管更通畅，血液更干净。

★金花红茶对哪些症状效果不好

“**金花红茶**”对没有血管的症状效果不好：

如：纤维瘤，脂肪瘤、息肉、囊肿等

★金花红茶的检测报告：365项西药零检出



SGS

检测报告 GZF21-020561-06 发布日期: 2021年08月01日

检测样品描述:

样品编号	SGS 样品 ID	描述
1	GZF21-020561.006	棕色样品

测试结果:

检测项目	单位	检测结果	报告限
Caffeine	ppm/ug/g	61.1	600
本样品检测其 365 项西药（项目详见附录），上述未列出之西药项目	ppm/ug/g	ND	-

附录：

检测项目	CAS NO.	检测结果 ppm/ug/g
2,4-Dinitrophenol	51-28-5	3600
2 Diphenylmethylpyrrolidine	22348-31-8	900
7-beta-Dihydrospaanlrosterone	566-19-5	3000
Acetaminophen	103-90-2	300
Acetil azol	140376-76-0	1500
Acetildenafil	831217-01-7	600
Acetohexamide	968-81-0	750
Acetophenetidin	62-44-2	3600
Acetylvardenafil	1291351-09-3	600
Acinol	1837-57-6	2802
Allopurinol	315-30-0	600
Amlexanol	19983-01-5	600
Aminoglutethimide	317-34-0	4500
Aminopyrine	58-15-1	900
Aminotadalafil	302759-84-0	900
Amitriptyline	549-18-8	750
Amlodipine	88150-42-9	300



SGS

检测报告 GZF21-020561-06 发布日期: 2021年08月01日

以上样品及信息由客户提供并确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。


SGS 检测号: PUF21800329
样品接收日期: 2021 年 07 月 28 日
检测周期: 2021 年 07 月 28 日 - 2021 年 08 日 27 日
检测要求: 根据客户要求检测
检测方法: 请参见下一页
检测结果: 请参见下一页

除非另有说明，本检测结果仅与被检测物品有关。仅供客户内部使用，不对社会具有证明作用。未经检验机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

SGS 授权签字人

Member of the SGS Group (SGS SA)

★金花红茶的检测报告：100项农药残留零检出



检 验 检 测 报 告

报告编号：NJ-W22083801
委托单位：广州白鲸健康管理咨询有限公司
样品名称：红茶
检测类别：委托检验

钛和中谱检测技术（江苏）有限公司

第 1 页 共 8 页

钛和中谱检测技术（江苏）有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：NJ-W22083801

样品名称	红茶		
商标	海南山海花草	等级	特级
生产/加工日期	2022 年 08 月 25 日	保质期	24 个月
样品/样品标识	20220825	型号/规格	/
样品数量	1500 克	样品状态	符合检验检测要求
样品编号	NJ-W22083801	取样方式	自寄送样
样品生产者	广州白鲸健康管理咨询有限公司		
样品生产者地址	广州市天河区五山路天平路口编 18 号 A 栋 101 房		
委托单位	广州白鲸健康管理咨询有限公司		
委托单位地址	广州市天河区五山路天平路口编 18 号 A 栋 101 房		
样品检测日期	2022-08-29	样品检测日期	2022-08-29~2022-09-06

以下空白，仅供实测数据。

签发日期：2022-09-07

备注：/

编制：张芳　审核：汪敏　批准：尤业群

第 2 页 共 8 页

钛和中谱检测技术（江苏）有限公司
检 验 检 测 结 果

报告编号：NJ-W22083801

序号	检测项目	检测结果	单位	检测方法	定量限/检出限
1	△灭蚜松(灭蚜松-氧类似物)	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.02mg/kg
2	△敌敌畏(敌敌畏-氧类似物)	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.02mg/kg
3	△灭菌丹	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.05mg/kg
4	△甲氧虫酰肼	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
5	六氯苯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2008	检出限 0.01mg/kg
6	△敌百虫(敌百虫-氧类似物)	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.02mg/kg
7	△联苯肼酯	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
8	百治磷	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2008	检出限 0.02mg/kg
9	甲基异柳磷	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2008	检出限 0.01mg/kg
10	△氟虫腈	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
11	多菌灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2008	检出限 0.02mg/kg
12	△甲萘威	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
13	△水胺硫磷	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
14	△甲基硫菌灵	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
15	△异丙威(叶蝉散)	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
16	△唑虫酰胺	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
17	△伏杀硫磷	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
18	△吡虫啉	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg

第 3 页 共 8 页

钛和中谱检测技术（江苏）有限公司
检 验 检 测 结 果

报告编号：NJ-W22083801

序号	检测项目	检测结果	单位	检测方法	定量限/检出限
19	甲霜灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
20	氟硅唑	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
21	△腈菌唑	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
22	△腈苯唑	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
23	△腈菌胺	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
24	二甲戊灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
25	三唑醇	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
26	三唑酮	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
27	△氟硅唑	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
28	哒螨灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
29	乳氟禾草灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
30	氧乐果	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
31	△乙烯菌核利	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
32	戊菌唑	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
33	毒死蜱	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
34	甲拌磷	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
35	△异稻瘟净	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
36	苯血威	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg

第 4 页 共 8 页

钛和中谱检测技术（江苏）有限公司
检 验 检 测 结 果

报告编号：NJ-W22083801

序号	检测项目	检测结果	单位	检测方法	定量限/检出限
37	甲基硫菌灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
38	乙烯菌核利	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
39	氧乐果	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
40	△氟虫腈砜	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.001mg/kg
41	△氟虫腈亚砜	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.002mg/kg
42	△氟虫腈	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.001mg/kg
43	△异丙威	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
44	喹螨醚	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
45	△甲氧基丙烯酸类杀菌剂总量	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
46	烯唑醇	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
47	△敌草胺	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
48	△丁草胺	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
49	△戊菌隆	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
50	硫丹酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
51	氧化萎	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
52	乙霉威	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
53	硫菌灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
54	△环氧七氯	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg

第 5 页 共 8 页

钛和中谱检测技术（江苏）有限公司
检 验 检 测 结 果

报告编号：NJ-W22083801

序号	检测项目	检测结果	单位	检测方法	定量限/检出限
55	△七氯	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
56	△二甲戊灵(胺)	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
57	氯菊酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
58	氟苯脲灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
59	腈菌唑	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
60	△氯苯嘧啶醇	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
61	毒死蜱	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
62	△扑草净	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
63	△戊菌唑(氧类似物)	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
64	氟乐灵	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
65	二硫威	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
66	二氯喹啉酸	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
67	△扑氨(二丙型	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
68	虫螨腈	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
69	四螨嗪	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
70	增效醚	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
71	△氧乐果	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
72	o,p'-滴滴涕	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg

第 6 页 共 8 页

钛和中谱检测技术（江苏）有限公司
检 验 检 测 结 果

报告编号：NJ-W22083801

序号	检测项目	检测结果	单位	检测方法	定量限/检出限
73	△p,p'-滴滴伊	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
74	△o,p'-滴滴涕	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
75	△o,p'-滴滴伊	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
76	△o,p'-滴滴伊	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
77	△o,p'-滴滴涕	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
78	虫螨腈	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
79	氟戊菊酯(R和S-氟戊菊酯)	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.02mg/kg
80	甲氰菊酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
81	溴螨酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
82	△乙螨唑	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
83	β-氯丹	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
84	α-氯丹	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
85	△氟丙菊酯(总)	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
86	△二氯喹啉酸	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法一	检出限 0.01mg/kg
87	溴螨酯酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
88	氯氰菊酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
89	氟硅菊酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
90	甲氧虫酰肼	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg

第 7 页 共 8 页

钛和中谱检测技术（江苏）有限公司
检 验 检 测 结 果

报告编号：NJ-W22083801

序号	检测项目	检测结果	单位	检测方法	定量限/检出限
91	串灭威	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
92	虫螨腈	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
93	溴螨酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
94	联苯菊酯	未检出	mg/kg	BS EN 15662:2018	检出限 0.01mg/kg
95	△o,p'-六六六	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
96	△o,p'-六六六	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
97	△异丙(六六六)	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg
98	△β-六六六	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
99	△δ-六六六	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法二	检出限 0.01mg/kg
100	△蝇毒	未检出	mg/kg	TI-AF-NJ-SOP-030 方法	检出限 0.01mg/kg

备注：

1、检测结果=未检出+未达检测检出限+低于定量限/检出限+所示数值。

2、带△检测项目不在实验室认可(CNAS)范围内，仅供科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的使用。

****报告结束****

第 8 页 共 8 页

★使用过程中的特别说明:

1、 作为调理用途，请在饮用前做相关体检:

血脂四项、肝功能十二项、肾功能四项、尿常规、腹部 B 超。

2、 调理请联系平台管理师具体指导。

3、 肝功能十二项中如果血清总蛋白高于 75，在调理过程中减少蛋白质的摄入。

如果血清总蛋白高于 75，同时肌酐高、尿素氮高、尿酸高、尿蛋白、尿潜血等肾功能有损伤的，在调理过程中杜 绝蛋白质的摄入(肉、蛋、奶、豆制品，坚果类)，坚持 3 个月后再做体检，

血清总蛋白低于 75，其他指标恢复 正常，饮食可以恢复蛋白，但要逐量增加，切忌大鱼大肉高蛋白;

4、 饮用金花红茶时会有调理反应，具体参照调理反应事项。

5、 一般饮用 3 个月建议做体检对比，再根据体检调整用量及饮用方法。

★金花红茶服用过程中的调理反应：

调理反应是件好事，是人体病态平衡被打乱，重新调整为健康平衡的一种现象，是人体免疫系统被激活，人体脏腑的功能开始恢复，器官工作强度增大，巨噬细胞吞噬病毒的能力加强，T 细胞，B 细胞的识别能力增强，白细胞的攻击能力，战斗能力增强了。好转反应并不是疾病加重，而是康复过程必然现象。

身体是有记忆的，曾经因为种种受到的任何伤害，或许我们都已遗忘，但它都记得。饮用金花红茶后，会重新唤起身体记忆，逐个找到并修复旧疾，它似人体的内置扫描仪，精准的探测出人体的各种明显或隐藏的问题。

在服用过程因人因症会出现不同的调理反应，请提前知晓，以免造成不必要的担心！

★金花红茶服用过程中的调理反应：

1、**头痛者**：有头痛史的人会出现头痛现象.因为改善头部供养，修复神经，清理血管杂质，改善以后就不会再痛了。

2、**关节痛者**：疼痛位置有问题或潜在问题，血液循环改善时会冲击瘀堵位置出现疼痛症状，一段时间清理干净了就后恢复正常。

3、**失眠者**：头部供血不足，血清总蛋白高、或对茶敏感的人会出现失眠现象，适当调整用量，一段时间后会改善，且对失眠有很好的调理作用。

4、**胃炎者**：胸脘发闷、发热的感觉、食欲不佳，恶心，反酸。

5、**胃溃疡者**：脘腹会有疼痛或闷闷的感觉。

6、**胃下垂者**：胃部觉得不适、想呕吐。

7、**肠炎者**：有腹泻疼痛或者便秘现象。

★金花红茶服用过程中的调理反应：

8、免疫力低下者：或平时容易尿路感染的容易出现尿频、尿急。

9、气血不足者：容易有乏力现象，尽量饭后喝，防止出现低血糖现象，如果出现低血糖现象请立即补充红糖水或吃糖。

10、高血压者：会有头重如裹、眩晕头痛的现象，这是血液循环改善，但血管阻力未消失的缘故。待巨噬细胞活化排出血管壁的中性脂肪后，血压就会下降。继续服用降血压药，但应每天测量血压，注意其下降情形，随症减少降压药的剂量。

11、贫血者：会有轻微流鼻血，乏力加重、累。

12、肝不好者：想呕吐、皮肤会痒或有出疹的现象。

13、痰湿重者：会出现大量吐痰现象。

14、血清总蛋白高者：会现亢奋现象。

★金花红茶服用过程中的调理反应：

15、颈椎不好者：在通当处的微循环时，可能会出现手臂发麻现象。

16、生育女性如若产后或流产未清宫干净，会出现下体血丝或少量出血现象，继续服用代谢干净会自然消失。

17、子宫肌瘤有可能会出现阴道异常出血现象，是身体的自动清理排异反应，请咨询我们处理。

18、糖尿病，血糖不稳定，肾病，肝胆类疾病，寄生虫病，肿瘤，内分泌紊乱的必然反映，是大量废物，病毒从皮肤排泄的表现,白细胞吞噬能力增强，皮部组织出现奇痒，病变部位气血流通了。

19、皮肤出现小红肿，小红块，风疹块，呕吐，是胆囊炎，胆汁返流性疾病的一种表现，人体血液、体液内的废物在皮肤弱酸环境中的反映。皮肤承受不了调节，产生各种新的瘀堵，这是暂时的。

20、皮肤溃烂，流水，脱皮，局部肿大，是皮肤微循环瘀堵，流通不畅的一种表现，是原来瘀堵和病变的局部被打通了。

★金花红茶服用过程中的调理反应：

21、淋巴痛，咽喉红肿，口腔内痒，咳嗽，这是淋巴结，咽喉，等有疾病或瘀堵，病毒结合物，废物体，淤血点，粘膜内废物开始松动或分解，疏通。

22、各种疼痛，是由于血流量增强，硬化萎缩，瘀堵的微血管开始恢复弹性，后面推，前面堵，会牵拉周围的组织，就会反映疼痛，有的人反应强烈，有的人反应弱。

23、局部肌肉酸痛，胀痛，刺痛，这是肌肉微循环严重堵塞。

24、关于胯骨，颈椎，腰椎，酸痛，刺痛，痛无定处，这是关节炎， 风湿性，类风湿性、股骨头炎的一种表现，越痛说明越严重。

25、意想不到的局部出现疼痛，说明这个部位有淤积或旧患。

26、手足疼痛，这是末梢神经，微循环恢复的反映。

27、抽筋，循环改善后会出现的现象。

★金花红茶服用过程中的调理反应：

28、腰疼，腰胀，腰酸：肾不好，肾炎，肾结石，膀胱结石，输尿管结石，输卵管，子宫肌瘤等疾病的反应，是活血化瘀，结石松动，血管恢复弹性的一种表现。

29、眩晕：这是贫血，气虚，高血压，高血脂，高血粘度，痰阻，肝胆气不足人的表现，这是血流加快的一种表现，是由于原来很慢的血流量加快后，血管收缩能力跟不上，不同步的表现，服药的人不能随便停药。

30、口腔溃疡：这是人体舌下腺（胃），腮腺（脾），腭下腺（肾）的热，火，毒的向外排泄时，大量的在口腔内淤积形成的，多漱口能缓解。

31、青春痘加剧： 这是皮下湿气、脂肪大量排泄的一种现象，同时也是微循环改善的结果。

★金花红茶服用过程中的调理反应：

32、气急、气短、心跳加快：

①贫血：循环改善后血液分流，血量还没有增加。

②心脏功能不好的人：心脏的博血和回流血来不及协调。

33、饭量减少和增强这都是胃功能不好的人的反应：

①饭量减少：是新陈代谢加快了，胃动力未解决好。

②饭量增加、饥饿明显：是胃功能恢复了，新陈代谢也加快了的反映，也表示以前体内亏空厉害。

34、胖了和瘦了：内分泌在调整过程中的反映，尤其甲亢都会胖。瘦了，是体内细胞活力加强，

35、身体异味：体内毒素往外代谢的过程。

★带大家了解一下我们的生命之王“微循环”










●这个就是我们身体的微循环，在我们身体的各个角落，无处不在。

★什么是微循环系统

●人体内的微循环系统是由无数不能以肉眼所见的幼小血管组成，这奇妙的系统将血液养分与其他养料一并从主血管送往全身各个主要器官的细胞，这个系统又把每天体内细胞所产生的新陈代谢产物输送到肝脏及肾脏，最后排出体外。





●**人体微循环系统堵塞是人体衰老与疾病的最主要的隐性原因。**由此可知，人若要拥有健康的细胞，必须先有健康而具有活力的微循环系统，身体也才能够真正健康起来。

★微循环有以下特点

一、数量多：有三百亿支左右，分布在全身各个角落，无处不有。

二、特别长：全身的毛细血管加起来有9-11万公里，可绕地球两周半。

三、非常细：仅是人体头发的1/20，所以容易发生堵塞。

四、管壁薄：血液微循环中，毛细血管壁厚度约一张普通A4纸的1/100，有利于物质交换及细胞的出入。

五、流速慢：仅为0.4-1mm秒。

六、作用广：是主要气体、养分和废物的交换区，直接影响到细胞生死存亡，机体健康或疾病。微循环的这种重要的生理功能和作用**被当今世界医学界称之为人体的第二心脏。**



★微循环是百病之源

无论你相信不相信，无论你是否意识到，实际上**每一种疾病都与微循环有关，**

微循环直接影响疾病的康复，微循环障碍是百病之源。

1、世界上**六大死亡疾病**：心脏病、癌症、中风、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病、老年痴呆症均与微循环障碍息息相关。

2、当**脑**微循环障碍，会出现神经衰弱、失眠、健忘、头痛、头晕、甚至面瘫、中风、痴呆。

3、当**心肌**微循环障碍，会出现心慌、胸闷、早搏、心律不齐、心肌缺血、心肌梗塞、心源性猝死等。

4、当**胃**微循环障碍，会出现腹痛、腹胀、食欲不振等。

5、当**肾**微循环障碍，会出现腰痛、血尿、尿蛋白、水肿等症状。

6、当**皮肤**微循环障碍，会出现淤斑、老年斑、手足麻木、身体上有蚁走感、全身不适等异常感觉。

★微循环与人体衰老

人的心脏是全身血液流动的动力，分布全身的大小血管则像大江大河一般，是输送血液的通道。一般情况下仅有20%的毛细血管轮流开放，在毛细血管内的血液约占血容量的6%-7%。

血液微循环是细胞新陈代谢的重要场所，血液微循环如果畅通就能将养分输送到全身各器官，如果血液微循环不畅，有许多小血管变形、堵塞不通、其结果就像田里的秧苗，灌溉水渠堵塞不通，得不到水分和营养物质就会慢慢枯死，人的组织器官得不到充分的血液、水分、氧气等营养物质，细胞就会发生肿胀、变形、坏死、堵塞、血红球聚集、代谢产物堆积、严重时气血完全中断，进而导致器官功能损伤，发生各种疾病。

★微循环系统故障带来的严重后果

40岁以上的人群中，有80%以上的比例出现中度或严重的微循环问题。

当人年纪越大微血管发生问题机率越大，微血管开始堵塞，破裂和穿漏而产生故障，不同器官内的细胞所要得到的养分、蛋白质、氨基酸、矿物质、脂肪酸、抗氧化剂养分等都会减少，组织和器官运作开始不正常，免疫和维护的功能变低，微循环减弱，细胞微生态失去平衡，接受供应的器官和组织也开始受损。

这个就是微循环对我们身体的重要性，所以要想身体脏腑功能好，首先就要微循环通畅

我们的金花红茶中的**超活性分子**是**疏通微循环，修复受损细胞，清理血液垃圾**的绝佳材料。


谢谢观看
Thank you